

Mail - IMAP

Einrichten eines IMAP-Kontos unter Mail von MacOS X

zur Verfügung gestellt durch:

ZID – Dezentrale Systeme

Februar 2015

Damit Sie Ihre Emails an Ihrem Mac abfragen können, muss ein „Mail-Konto“ angelegt und konfiguriert werden. Sie können auch mehrere Emailadressen gleichzeitig verwalten. Voraussetzung dafür ist ein entsprechend konfiguriertes Konto pro Mail-Account.

Wie so ein Konto angelegt wird, erklärt Ihnen der folgende Assistent.

Bei dem erstmaligen Einrichten eines Mail-Accounts auf den Mac sehen Sie folgenden Willkommenscreens (Abbildung 1) des Mac-Mailprogramms. Alternativ dazu, wählen Sie den Menüpunkt „Mail“ und klicken Sie auf „Account hinzufügen ...“. Dort können Sie schon die ersten Einstellungen für Ihren Mail-Account eintragen.

Wählen Sie bitte den Punkt „Anderen Mail-Account hinzufügen ...“ aus und klicken Sie auf „Fortfahren“ (Abbildung 1, **rot** eingekreist).




Abbildung 1

Sie sehen folgende Seite des Einrichtungsassistenten – siehe Abbildung 2. Bitte ergänzen Sie ihre korrekten Account-Informationen mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Novell-Kennwort und klicken Sie auf „Erstellen“ (Abbildung 2, **rot** eingekreist).




Abbildung 2

Sie werden nach dem Klick auf „Erstellen“ darauf hingewiesen, dass der Account manuell konfiguriert werden muss – dazu klicken Sie bitte auf „Weiter“ (Abbildung 3, **rot** eingekreist).




Abbildung 3

Beim „Account-Typ“ wählen Sie IMAP aus (Abbildung 4, **rot** eingekreist), welcher u.a. für mobile Endgeräte und langsame Verbindungen von Vorteil ist, da zunächst nur die Kopfzeile der E-Mails geladen wird. Beim „Mail-Server:“ tragen Sie **“mail.moz.ac.at”** ein. Es steht Ihnen als Alternative auch **mail.2nd.moz.ac.at** zur Auswahl. Ergänzen Sie die weiteren Felder mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Novell-Kennwort. Klicken Sie dann auf **“Weiter”**(Abbildung 4, **rot** eingekreist).



Abbildung 4

Als nächster Eingabeschritt sind die Angaben zum Ausgangsserver notwendig. Bei „SMTP-Server:“ tragen Sie „**mail.moz.ac.at**“ ein. Es steht Ihnen als Alternative auch **mail.2nd.moz.ac.at** zur Auswahl. Geben Sie unterhalb noch einmal den Benutzernamen und das Novell-Passwort ein. Klicken Sie dann auf „Erstellen“ (Abbildung 5, **rot** eingekreist).




Abbildung 5

Eine kleine Einstellung noch und Sie haben es geschafft. Klicken Sie links oben auf Mail und in weiterer Folge auf „Einstellungen ...“ (Abbildung 6, **rot** eingekreist).




Abbildung 6

Es öffnet sich ein neues Fenster. Vergewissern Sie sich, dass in der oberen Leiste der Menüpunkt „Accounts“ ausgewählt ist (Abbildung 7, **rot** eingekreist). In der linken Spalte sehen Sie zu einem späteren Zeitpunkt alle Konten, die Sie in Mail bereits konfiguriert haben. Im rechten Bereich sehen Sie die Informationen zu Ihrem ausgewählten Account. In diesem Bereich wählen Sie die Registerkarte „Erweitert“ aus. Ändern Sie den Port händisch auf 993 und vergewissern Sie sich, dass das Häkchen bei „SSL verwenden“ gesetzt ist (Abbildung 7, **rot** eingekreist).




Abbildung 7

Schließen Sie das Fenster über das rote X in der linken oberen Ecke. Sie werden gefragt, ob die Änderungen des IMAP-Accounts gesichert werden sollen. Dies bitte mit Klick auf „Sichern“ bestätigen (Abbildung 8, **rot** eingekreist).




Abbildung 8